

## Allegato 3 (scheda tecnico-immobiliare)



# Posteitaliane

TA -Servizio Prevenzione e Protezione - IM-Lavori

### INFORMATIVA SUI PRE-REQUISITI DELL'AMBIENTE TELELAVORO

#### **Prerequisiti di base dell'unità immobiliare ove è situato il locale destinato a contenere la PdL:**

- Abitabilità (certificato da esibire eventualmente in fase di sopralluogo)
- L'abitazione deve essere collocata in area coperta da servizio ADSL. La suddetta linea dovrà essere resa disponibile dal lavoratore nell'istanza di adesione del progetto sperimentale di telelavoro.

#### **Prerequisiti di base del locale destinato a contenere la PdL:**

- spazio libero da destinare alla PdL pari all'area di un quadrato di 200 cm di lato;
- altezza del soffitto dal pavimento non inferiore a cm 270;
- la PdL deve essere illuminata da luce naturale che proviene da una finestra;
- la finestra deve essere apribile per consentire il ricambio dell'aria del locale;
- presenza presa di corrente;
- presenza di sistema di riscaldamento.

### SCHEDA TECNICA DICHIARATIVA

#### **Dati anagrafici del richiedente il telelavoro**

cognome	nome	matricola n.
luogo di nascita	data di nascita	
residenza (città)	indirizzo del domicilio	
nr. telefono fisso	nr. telefono mobile	

#### **Dati della sede per lo svolgimento della prestazione in Telelavoro**

via/piazza
cap/città

#### **Caratteristiche dell'unità immobiliare**

immobile di proprietà del richiedente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
nel caso di immobile di proprietà di un parente, specificare il grado di parentela:					
nel caso di immobile in affitto, il contratto è intestato al richiedente	<input type="checkbox"/>	ad un parente <input type="checkbox"/>	ad altri <input type="checkbox"/>		
nel caso di immobile in affitto specificare la data di scadenza del contratto:					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
impianto elettrico conforme alla L. 46/90	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	presenza interruttore differenziale (salvavita)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Il richiedente, desidera utilizzare un proprio mobile per alloggiare il monitor, la tastiera gli accessori e le periferiche, anziché piano di lavoro fornito dall'azienda

SI  NO

